

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN301549:2019

SITIO WEB
<https://visitestartit.com/>

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	11
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	12
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	13
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	14
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	15
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	17
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	19
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	20
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	22
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	24
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	25
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	26
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	28
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	29
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	30
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	32
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	33
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	35
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	37
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	38
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	39
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	41
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	42
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	43
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	45
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	46

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	47
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	49
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	50
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	51
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	53
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	54
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	55
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	57
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	58
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	59
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	61
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	62
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	64
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	66
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	67
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	68
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	70
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	72
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	74
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	75
18.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	76
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	78
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	79
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	81
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	83
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	84
20.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	88
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	90
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	91
21.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	92
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	95
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	96
22.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	97

23.RESULTADOS: PÁGINA 19	99
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	100
23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	102
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	104
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	105
24.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	106
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	108
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	109
25.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	111
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	113
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	114
26.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	115
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	117
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	118
27.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	119
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	121
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	122
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	123
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	125
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	126
29.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	127
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	129
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	130
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	132
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	134
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	135
31.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	137
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	139
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	140
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	141
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	143
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	144
33.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	145
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	147

34.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	148
34.2.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	149
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	151
35.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	152
35.2.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	153
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	155
36.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	156
36.2.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	158
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	160
37.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	161
37.2.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	162
38.RESULTADOS: PÁGINA 34	164
38.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	165
38.2.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	166
39.RESULTADOS: PÁGINA 35	168
39.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	169
39.2.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	170
40.RESULTADOS: PÁGINA 36	172
40.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	173
40.2.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	174
41.RESULTADOS: PÁGINA 37	176
41.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	177
41.2.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	178
42.RESULTADOS: PÁGINA 38	180
42.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	181
42.2.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	183
43.RESULTADOS: PÁGINA 39	185
43.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	186
43.2.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	189
44.RESULTADOS: PÁGINA 40	191
44.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	192
44.2.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	193
45.RESULTADOS: PÁGINA 41	195
45.1.INCIDENTIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	196

45.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	197
46.RESULTADOS: PÁGINA 42	199
46.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	200
46.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	201
47.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	203

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*](#) que traspone al ordenamiento jurídico español el [*Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [*Observatorio de Accesibilidad Web*](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [*Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524*](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [*Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019*](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española [*UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC*](#), que es la traducción española de la norma [*EN 301 549 V2.1.2 \(2018-08\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://visitestartit.com/
Página 2	https://visitestartit.com/planifica/
Página 3	https://visitestartit.com/que-puc-fer/turisme-sostenible/
Página 4	https://visitestartit.com/nota-legal/
Página 5	https://visitestartit.com/descobreix/platges-i-cales/
Página 6	https://visitestartit.com/planifica/on-menjar/
Página 7	https://visitestartit.com/planifica/on-comprar/
Página 8	https://visitestartit.com/que-puc-fer/
Página 9	https://visitestartit.com/cookies/
Página 10	https://visitestartit.com/planifica/on-dormir/
Página 11	https://visitestartit.com/planifica/empreses-dactivitats/
Página 12	https://visitestartit.com/blog/nos-escapamos-a-la-costa-brava-en-familia-para-descubrir-torroella-de-montgri-lestartit-y-roses/
Página 13	https://visitestartit.com/agenda/
Página 14	https://visitestartit.com/descobreix/illes-medes/
Página 15	https://visitestartit.com/descobreix/lestartit/
Página 16	https://visitestartit.com/que-puc-fer/en-familia/
Página 17	https://visitestartit.com/actualitat/
Página 18	https://visitestartit.com/descobreix/parc-natural/
Página 19	https://visitestartit.com/que-puc-fer/turisme-per-a-tothom/
Página 20	https://visitestartit.com/politica-privacitat/
Página 21	https://visitestartit.com/descobreix/torroella-de-montgri/
Página 22	https://visitestartit.com/favorites/
Página 23	https://visitestartit.com/planifica/com-arribar/
Página 24	https://visitestartit.com/descobreix/cultura/
Página 25	https://visitestartit.com/el-temps/
Página 26	https://visitestartit.com/que-puc-fer/pels-actius/
Página 27	https://visitestartit.com/contactar/
Página 28	https://visitestartit.com/newsletter/
Página 29	https://visitestartit.com/planifica/informacio-util/
Página 30	https://visitestartit.com/itinerari/capella-de-sant-antoni/
Página 31	https://visitestartit.com/empresa/museu-de-la-mediterrania/museu-de-la-mediterrania/
Página 32	https://visitestartit.com/itinerari/casa-galibern-fundacio-mascort/

<i>Página 33</i>	https://visitestartit.com/itinerari/museu-de-la-mediterrania-art/
<i>Página 34</i>	https://visitestartit.com/itinerari/atrium/
<i>Página 35</i>	https://visitestartit.com/itinerari/espai-medes-un-viatge-al-fons-del-mar/
<i>Página 36</i>	https://visitestartit.com/itinerari/trac-dart/
<i>Página 37</i>	https://visitestartit.com/descobreix/
<i>Página 38</i>	https://visitestartit.com/itinerari/palau-solterra-fundacio-vila-casas/
<i>Página 39</i>	https://visitestartit.com/blog/torroella-estartit-revetlla-sant-joan-musica-foc-tradicio/
<i>Página 40</i>	https://visitestartit.com/blog/12-pequenas-e-idilicas-lagunas-costeras-en-espana-impre-scindible-prismaticos-la-pletera-la-laguna-desurbanizada-de-torroella-de-montgri-girona/
<i>Página 41</i>	https://visitestartit.com/busco-experiencies/experiencies/
<i>Página 42</i>	https://visitestartit.com/blog/viajar-torroella-de-montgri-y-lestartit-un-sinfin-de-experien-cias/

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://visitestartit.com/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Alta
 - Profundidad 4
 - Amplitud 11
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.


El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.09
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	40	95.24%
A	0	0%
No Válido	2	4.76%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	7.9	AA
Página 2	8.4	AA
Página 3	8.4	AA
Página 4	7.9	AA
Página 5	8.4	AA
Página 6	8.4	AA
Página 7	8.4	AA
Página 8	8.4	AA
Página 9	7.9	AA
Página 10	8.4	AA
Página 11	7.9	AA
Página 12	7.9	AA
Página 13	7.9	AA
Página 14	8.4	AA
Página 15	7.9	AA
Página 16	7.9	AA
Página 17	7.9	AA
Página 18	8.4	AA
Página 19	7.9	AA
Página 20	8.5	AA
Página 21	7.9	AA
Página 22	8.4	AA
Página 23	8.4	AA
Página 24	8.4	AA
Página 25	8.4	AA
Página 26	7.9	AA
Página 27	7.4	No Válido
Página 28	7.9	AA
Página 29	8.4	AA
Página 30	7.9	AA
Página 31	8.4	AA
Página 32	7.9	AA
Página 33	7.9	AA
Página 34	7.9	AA
Página 35	7.9	AA
Página 36	7.9	AA
Página 37	8.4	AA

Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 38	7.9	AA
Página 39	6.8	No Válido
Página 40	8.4	AA
Página 41	8.4	AA
Página 42	7.9	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.


3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	10
1.2 Uso de encabezados	8.60
1.3 Uso de listas	10
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	9.50
1.6 Separación de contenido y presentación	9.80
1.7 Identificación del idioma principal	0
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	9.50
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	6.40
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	10
Puntuación Media A	8.84

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	0
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	6.67

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 34</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 35</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 36	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 37	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 38	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 39	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Página 40	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 41	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 42	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
Sitio web	C	NC	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	NC	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuado

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales

1.2 Uso de encabezados

1.3 Uso de listas

1.4 Tablas de datos

1.5 Agrupación estructural

1.6 Separación de contenido y presentación

1.7 Identificación del idioma principal

1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario

1.9 Formularios y etiquetas

1.10 Formularios y estructura

1.11 Título de página y de marcos

1.12 Enlaces descriptivos

1.13 Cambios de contexto

1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 2	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 3	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 4	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 5	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 6	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 7	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 8	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 9	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 10	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 11	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 12	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 13	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 14	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 15	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 16	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 17	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 18	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 19	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 20	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 21	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 22	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 23	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 24	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 25	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 26	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 27	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 28	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 29	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 30	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 31	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 32	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 33	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 34	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 35	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 36	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 37	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 38	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 39	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 40	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 41	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Página 42	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P
Sitio web	NC	C	C	C	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
638	41	<H4>01 de juny 2025 - 30 de juny 2025</H4>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
638	41	<H4>
649	41	<H4>
660	41	<H4>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/planifica/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/que-puc-fer/turisme-sostenible/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 44

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/nota-legal/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
538	4	<pre> <P>Ajuntament de Torroella de Montgr?
 CIF: P1721200B
 Adre?a: Pla?a de la Vila, 1. 17257 Torroella de Montgr?
 Tel?fon: 972 75 81 12
 Correu electr?nic: info@torroella-estartit.cat ? </P> </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
483	64	Ajuntament de Torroella de Montgr?
484	38	P1721200B
485	57	Pl. de la Vila,1,CP 17257
486	73	
538	44	Ajuntament de Torroella de Montgr?
539	38	P1721200B
540	79	Pla?a de la Vila, 1. 17257 Torroella de Montgr?
541	73	

Línea	Columna	Código
544	50	Autoritat Catalana de Protecció de Dades Pàgina web:
672	57	No et perdis res del que passa a Torroella i l'Estartit, rep tota la
672	98	Torroella i l'Estartit, rep tota la informació al teu mail
755	58	Passeig Marítim, s/n, 17258 L'Estartit, Girona
764	57	Plaça de la Vila, 6, 17257 Torroella de Montgrò, Girona

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/descobreix/platges-i-cales/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/planifica/on-menjar/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/planifica/on-comprar/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/que-puc-fer/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/cookies/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
511	41	<H2>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/planifica/on-dormir/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/planifica/empreses-dactivitats/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
481	177	<pre> <DIV class="gen-main"> <DIV class="gen-img"> </DIV> <DIV class="gen-cnt"> <H2> Activitats n?utiques </H2> <P/> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
494	194	 <DIV class="gen-main"> <DIV class="gen-img"> </DIV> <DIV class="gen-cnt"> <H2> Activitats d'oci i esportives </H2> <P/> </DIV> </DIV>

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/blog/nos-escapamos-a-la-costa-brava-en-familia-para-descubrir-torroella-de-montgri-lestartit-y-roses/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
541	230	<pre> <A aria-label="Llegir m?s" href="https://visitestartit.com/blog/12-pequeñas-e-idílicas-lagunas-costeras-en-españa-imprescindible-prismáticos-la-pletera-la-laguna-desurbanizada-de-torroella-de-montgri-girona/"> <DIV class="blog-imag"> </DIV> <DIV class="blog-date"> Recull de Premsa <LI class="data"> 02 de juny 2025 </DIV> <DIV class="blog-cont"> <P> 12 peque?as e id?licas lagunas costeras en Espa?a (imprescindible prism?ticos): La Plete ... </pre>

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/agenda/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
488	25	<H2>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 44

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/descobreix/illes-medes/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/descobreix/lestartit/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
519	41	<H3>
529	41	<H3>
539	41	<H3>
549	41	<H3>
559	41	<H3>
569	41	<H3>
579	41	<H3>
589	41	<H3>
662	41	<H3>
672	41	<H3>
682	41	<H3>
692	41	<H3>
702	41	<H3>
712	41	<H3>
722	41	<H3>
732	41	<H3>
742	41	<H3>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/que-puc-fer/en-familia/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
500	149	<pre> <A aria-label="Llegir m?s" href="https://visitestartit.com/descobreix/platges-i-cales/" target="_blank"> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> Remulla?t a les nostres aig?es! </H3> <P> Amb 15 km de litoral, Torroella de Montgr? i l'Estartit ofereixen platges de sorra fina i aig?es poc profundes, ideals per a fam?lies. Totes les platges disposen de serveis b?sics i boies de seguretat. Destaca la platja de la Pletera, un espai d?alt valor ecol?gic gr?cies a les actuacions de restauraci? del programa LIFE. Al llarg del passeig mar?tim, hi ha parcs infantils i zones de descans. </P> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
511	136	<pre> <A aria-label="Llegir m?s" href="https://www.espaimesdes.cat/ca/inici.html" target="_blank"><DIV class="gal-img"></DIV><DIV class="gal-txt"><H3>Espai Medes. Un viatge al fons del mar</H3><P>Embarqueu-vos en un viatge a les profunditats del mar, a trav?s d'una experi?ncia expositiva ?nica, per a petits i grans. Aquesta exposici? immersiva us convida a explorar i apreciar la bellesa i la import?ncia d'un tresor mediterrani veritablement ?nic.
 </P> </DIV> </pre>
523	154	<pre> <A aria-label="Llegir m?s" href="https://visitestartit.com/descobreix/torroella-de-montgri/" target="_blank"> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> Viatja a l??poca medieval </H3> <P> Passejant pel nucli antic de Torroella de Montgr?, viatjar?s en el temps fins a l??poca medieval. Descobreix les restes de l?antiga muralla, la torre de les Bruixes i el portal de Santa Caterina, llocs plens de llegendes. A m?s, pots participar en les visites guiades del Museu de la Mediterr?nia i l?Oficina de Turisme per aprofundir en la hist?ria del poble. </P> </DIV> </pre>
534	167	<pre> <A aria-label="Llegir m?s" href="https://visitestartit.com/que- fer/empreses/?filter=activitats-nautiques" target="_blank"> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> Fes el pirata! Descobreix cales i fons marins </H3> <P> Amb cinc quil?metres de platja i les Illes Medes a una milla de la costa, l?Estartit?s un parad?s per als amants del mar. Submergeix-te en un dels millors fons marins de la Mediterr?nia o prova activitats com el caiac, la vela, el paddle surf o el kitesurf. Tamb? pots fer una excursi? mar?tima des del port de l?Estartit o explorar petites cales accessibles a peu, en barca o en caiac. </P> </ ... </pre>

Línea	Columna	Código
545	134	<pre> <A aria-label="Llegir m?s" href="https://www.museudelamediterrania.cat/" target="_blank"> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> Escolta, toca i tasta la Mediterr?nia </H3> <P> El Museu de la Mediterr?nia de Torroella ofereix una immersi? sensorial en la hist?ria, la natura i la m?sica mediterr?nia. Entre les activitats destacades hi ha la visita a una antiga mina d'aigua medieval, un recorregut subterrani de 130 metres apte per a majors de set anys. </P> </DIV> </pre>
556	187	<pre> <A aria-label="Llegir m?s" href="https://visitestartit.com/wp- content/uploads/2024/03/Llibreta-de-jocs-Estar-i-Tit-web-3.pdf" target="_blank"> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> Descobreix l'Estartit amb els jocs de l'Estar i en Tit </H3> <P> Tot passejant pel passeig del Molinet, el passeig Mar?tim i els aiguamolls de la Pletera, podreu descobrir la gran diversitat de paisatges marins de l'Estartit: els penya-segats del Montgr?, les illes Medes i els seus fons marins, les platges naturals i la funci? de les dunes litorals, els aiguamolls i les llacunes del Ter Vell i la Pletera ... </pre>
567	190	<pre> <A aria-label="Llegir m?s" href="https://naturalocal.net/ca/destins/girona/parc-natural-del- montgri-illes-medes-i-baix-ter#ruta" target="_blank"> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> Fes d'explorador al Parc Natural </H3> <P> Viu l'aventura com un aut?ntic explorador i descobreix els racons del Parc Natural del Montgr?, les Illes Medes i el Baix Ter amb rutes adaptades per a tota la fam?lia: Puja al cim de l'Empord? i visita el Castell del Montgr?. Segueix la Ruta del Ter a Torroella de Montgr?. Observa la fauna i la flora als aiguamolls del Ter Vell i la Pletera. </P> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
578	128	<A aria-label="Llegir m?s" href="https://www.agendatorroella.com/" target="_blank"> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> Altres activitats per als petits </H3> <P> Totes les festes i fires que es programen en el municipi s?organitzen pensant tamb? en els m?s petits, de manera que en qualsevol esdeveniment del calendari festiu s?hi troben tot tipus d?activitats adre?ades als nens i a les nenes: Cavalcada i Festa de Reis, Carnaval, Diada de Sant Jordi, Fira Empord?, cuina i salut, Fira Internacional de M?gia (FIMAG), Revetlla de Sant Joan, Festa del Carme, Festa Major de Santa Anna, Beatles W ...
654	110	 <H3> Descobreix l'Estartit amb els jocs de l'Estar i en Tit </H3> <DIV class="exp-img"> </DIV> <DIV class="exp-txt"> <P> Tot passejant pel passeig del Molinet, el passeig Mar?tim i els aiguamolls de la Pletera, podreu descobrir la gran diversitat de paisatges marins de l'Estartit </P> </DIV>

20.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/actualitat/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
1803	131	<pre><A aria-label="Llegir m?s" href="https://issuu.com/elnou- laguiadelbaixemporda/docs/417_abril" target="_blank"> <DIV class="blog-imag"> </DIV> <DIV class="blog-date"> Recull de Premsa </DIV> <DIV class="blog-cont"> <P> Un parc, tres paisatges i m?ltiples activitats per fer a Torroella i l'EstartitUn parc natural, tres paisatges i m?ltiples activitats per a tots els p?blics, condicions i gustos. Torroella i l'Estartit estan envoltats de natura i aix?, conjuntament amb els nuclis urbans, d?na un ampli ventall d'opcions per degustar territori i gaudir de l'entorn. </P> </DIV> </pre>

21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: the, any, and, its, with, new, by.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 56

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
939	24	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:0 none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
939	24	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:0 none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
939	24	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:0 none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
939	24	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:0 none

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
939	24	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:0 none

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/descobreix/parc-natural/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 44

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/que-puc-fer/turisme-per-a-tothom/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
491	137	<pre> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> Visites autoguiades per descobrir l'Estartit </H3> <P> Explora l'Estartit a trav?s de dues visites autoguiades que et permetran con?ixer tant el passat pesquer del poble com els seus paisatges naturals i litorals m?s emblem?tics. Aquestes rutes estan adaptades a persones amb mobilitat redu?da i compten amb plafons informatius amb audioguies, per garantir una experi?ncia accessible i enriquidora. </P> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
502	137	<pre> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> La Pletera per a tothom </H3> <P> Descobreix la Pletera amb una ruta accessible que et permetrà gaudir d'uns aiguamolls recuperats, després de l'impacte de l'urbanisme desmesurat dels anys 80. Es tracta d'un itinerari pla i adaptat, amb miradors per observar la rica flora i fauna d'aquest espai natural protegit. </P> </DIV> </pre>
519	155	<pre> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> Banya't a la platja gran de l'Estartit </H3> <P> Gaudeix de la platja de l'Estartit i banya't de forma autònoma o amb ajuda. La Platja Gran de l'Estartit disposa de cadires amfíbies, crosses, l'nieves de vida, passarel·les adaptades i altres elements per facilitar un bany inclusiu. </P> </DIV> </pre>
725	110	<pre> <H3> Descobreix l'Estartit amb els jocs de l'Estar i en Tit </H3> <DIV class="exp-img"> </DIV> <DIV class="exp-txt"> <P> Tot passejant pel passeig del Molinet, el passeig Marítim i els aiguamolls de la Pletera, podreu descobrir la gran diversitat de paisatges marins de l'Estartit </P> </DIV> </pre>

23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/politica-privacitat/
Puntuación media	8.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/descobreix/torroella-de-montgri/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
518	41	<H3>
528	41	<H3>
538	41	<H3>
548	41	<H3>
558	41	<H3>
568	41	<H3>
578	41	<H3>
588	41	<H3>
598	41	<H3>
608	41	<H3>
618	41	<H3>
628	41	<H3>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

25.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/favorites/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/planifica/com-arribar/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/descobreix/cultura/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/el-temps/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

29.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/que-puc-fer/pels-actius/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
510	167	<pre> <A aria-label="Llegir m?s" href="https://visitestartit.com/que-fer/empreses/?filter=activitats-nautiques" target="_blank"> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> Descobreix els paisatges marins </H3> <P> Tot contemplant el fons amb una passejada en vaixell de visi? submarina, fent snorkeling o submarinisme. A trav?s dels 11 centres d?immersi? que t?ofereixen la possibilitat de descobrir les illes Medes i la costa del Montgr?, una de les millors reserves marines de la Mediterr?nia. </P> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
554	175	<pre> <A aria-label="Llegir m?s" href="https://visitestartit.com/que-fer/empreses/?filter=activitats-doci-i-esportives" target="_blank"> <DIV class="gal-img"> </DIV> <DIV class="gal-txt"> <H3> Posa't en forma en plena natura </H3> <P> Per aquells que us agrada practicar esport i busqueu altres possibilitats de gaudir del vostre temps lliure: h?pica, trail running, ioga, p?del, tennis,... en un marc incomparable i respirant natura per tots costats. </P> </DIV> </pre>
621	110	<pre> <H3> Descobreix l'Estartit amb els jocs de l'Estar i en Tit </H3> <DIV class="exp-img"> </DIV> <DIV class="exp-txt"> <P> Tot passejant pel passeig del Molinet, el passeig Mar?tim i els aiguamolls de la Pletera, podreu descobrir la gran diversitat de paisatges marins de l'Estartit </P> </DIV> </pre>

30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/contactar/
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
504	295	
505	339	
506	308	
507	263	
571	98	Passeig Marítim, s/n 17258, L'Estartit, Girona
588	97	Plaça de la Vila, 6 17257, Torroella de Montgrò, Girona
608	106	Passeig Marítim, s/n 17258, L'Estartit, Girona
626	105	Plaça de la Vila, 6 17257, Torroella de Montgrò, Girona
758	57	No et perdis res del que passa a Torroella i l'Estartit, rep tota la
758	98	Torroella i l'Estartit, rep tota la informació al teu mail
841	58	Passeig Marítim, s/n, 17258 L'Estartit, Girona
850	57	Plaça de la Vila, 6, 17257 Torroella de Montgrò, Girona

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
504	282	<code><INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required form-control" maxlength="400" name="nom" placeholder="Nom" size="40" type="text" value=""></code>
505	326	<code><INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-text wpcf7-validates-as-email form-control" maxlength="400" name="email" placeholder="E-mail" size="40" type="email" value=""></code>
506	295	<code><INPUT aria-invalid="false" aria-required="true" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required form-control" maxlength="400" name="telefon" placeholder="Tel?fon" size="40" type="text" value=""></code>
507	250	<code><INPUT aria-invalid="false" class="wpcf7-form-control wpcf7-text form-control" maxlength="400" name="assumpte" placeholder="Assumpte" size="40" type="text" value=""></code>

31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/newsletter/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.9 Formularios y etiquetas

Problema No se indica qué campos de formulario son obligatorios.

En los formularios en los que hay varios campos se debe proporcionar a los usuarios información para que puedan diferenciar entre los campos obligatorios y los campos opcionales reduciendo así las posibilidades de que se produzcan errores de validación a la hora de cumplimentar el formulario.

Línea	Columna	Código
494	68	<FORM id="newsletter_submit" method="POST">

32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/planifica/informacio-util/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

33.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/itinerari/capella-de-sant-antoni/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
547	110	<pre> <H3> Espai Medes: un viatge al fons del mar </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>

34.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/empresa/museu-de-la-mediterrania/museu-de-la-mediterrania/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

35.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/itinerari/casa-galibern-fundacio-mascort/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
562	101	<pre> <H3> Museu de la Mediterr?nia </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>
570	107	<pre> <H3> Pla?a d'Albert de Quintana i Combis </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
578	93	<pre> <H3> Torre de les Bruixes </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>
586	97	<pre> <H3> Portal de Santa Caterina </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>
594	95	<pre> <H3> Esgl?sia de Sant Gen?s </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>
602	89	<pre> <H3> Palau Lo Mirador </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>

36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/itinerari/museu-de-la-mediterrania-art/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
559	103	<pre> <H3> Casa Galibern - Fundaci? Mascort </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>
567	107	<pre> <H3> Palau Solterra - Fundaci? Vila Casas </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>

37.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

38. RESULTADOS: PÁGINA 34

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/itinerari/atrium/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

38.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
550	82	<pre> <H3> Tra? d'art </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>

38.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

39. RESULTADOS: PÁGINA 35

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/itinerari/espai-medes-un-viatge-al-fons-del-mar/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

39.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
560	95	<pre> <H3> Capella de Sant Antoni </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>

39.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

40. RESULTADOS: PÁGINA 36

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/itinerari/trac-dart/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

40.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
551	79	<pre> <H3> Atrium </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>

40.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

41. RESULTADOS: PÁGINA 37

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/descobreix/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

41.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

42. RESULTADOS: PÁGINA 38

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/itinerari/palau-solterra-fundacio-vila-casas/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

42.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces que contienen imágenes y repiten su texto en el texto alternativo de las imágenes.

Las imágenes que forman parte de enlaces que además están acompañadas de un texto (el texto del enlace) no deben repetir en su atributo alt el texto del enlace para evitar repeticiones innecesarias de contenido que pueden entorpecer el uso de la página a los usuarios de lectores de pantalla. Si la imagen no aporta información adicional entonces debe marcarse como una imagen decorativa con texto alternativo vacío (alt="") y sin título.

Línea	Columna	Código
552	101	<pre> <H3> Museu de la Mediterr?nia </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>
560	107	<pre> <H3> Pla?a d'Albert de Quintana i Combis </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
568	93	<pre> <H3> Torre de les Bruixes </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>
576	97	<pre> <H3> Portal de Santa Caterina </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>
584	95	<pre> <H3> Esgl?sia de Sant Gen?s </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>
592	89	<pre> <H3> Palau Lo Mirador </H3> <DIV class="exp-img blue-overlay"> </DIV> </pre>

42.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

43. RESULTADOS: PÁGINA 39

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/blog/torroella-estartit-revetlla-sant-joan-musica-foc-tradicio/
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

43.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
495	5	<H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
495	5	<H3>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
496	8	<U>

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
548	230	<pre><A aria-label="Llegir m?s" href="https://visitestartit.com/blog/12-pequenas-e-idilicas-lagunas-costeras-en-espana-imprescindible-prismaticos-la-pletera-la-laguna-desurbanizada-de-torroella-de-montgri-girona/"> <DIV class="blog-imag"> </DIV> <DIV class="blog-date"> Recull de Premsa <LI class="data"> 02 de juny 2025 </pre>



Línea	Columna	Código
		 </DIV> <DIV class="blog-cont"> <P> 12 peque?as e id?licas lagunas costeras en Espa?a (imprescindible prism?ticos): La Plete ...

43.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>
1	3025	<code>https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0</code> <code>outline:0</code>

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

44. RESULTADOS: PÁGINA 40

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/blog/12-pequenas-e-idilicas-lagunas-costeras-en-espana-imprescindible-prismaticos-la-pletera-la-laguna-desurbanizada-de-torroella-de-montgri-girona/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

44.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

44.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

45. RESULTADOS: PÁGINA 41

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/busco-experiencias/experiencias/
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

45.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

45.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 56

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
939	24	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:0 none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
939	24	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:0 none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
939	24	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:0 none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
939	24	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:0 none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
939	24	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:0 none

46. RESULTADOS: PÁGINA 42

Título	TORROELLAESTARTIT
URL	https://visitestartit.com/blog/viajar-torroella-de-montgri-y-lestartit-un-sinfin-de-experiencias/
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

46.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El código de idioma usado para identificar el idioma principal no es un código correcto.

Para identificar el idioma principal de un documento se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML empleando para ello un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifica correctamente el idioma usado los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para el mismo.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
523	230	<pre> <A aria-label="Llegir m?s" href="https://visitestartit.com/blog/12- pequenas-e-idilicas-lagunas-costeras-en-espana-imprescindible- prismaticos-la-pletera-la-laguna-desurbanizada-de-torroella-de- montgri-girona/"> <DIV class="blog-imag"> </DIV> <DIV class="blog-date"> Recull de Premsa <LI class="data"> 02 de juny 2025 </DIV> <DIV class="blog-cont"> <P> 12 peque?as e id?licas lagunas costeras en Espa?a (imprescindible prism?ticos): La Plete ... </pre>

46.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, ca-valencia, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
2	17	<HTML lang="ca">

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 41

Línea	Columna	Código
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

Línea	Columna	Código
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0
11	18	https://visitestartit.com/wp-content/themes/visitestartit/resources/v1/css/style.css?ver=1750260259 outline:none
1	3025	https://visitestartit.com/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.9.0 outline:0

47. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>